

Parczew, dnia 20-06-2011

ROŚ.IV.6237.1.2011.E.G.

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku /Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm./, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych w Parczewie

orzekam

I. Wyrażam zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Królewski Dwór, gmina Parczew na następujących warunkach:

1. Techniczny sposób zamknięcia składowiska:

- Rekultywację składowiska prowadzi w kierunku zadrzewieniowym w następujący sposób:
- odpady z sektora S5 (częściowo zapełnionego, znajdującego się w kwaterze K2) przewieźć do kwatery K1,
 - wypełnić zagłębienia i nierówności do wysokości wymaganej rzędnej naturalnego poziomu gruntu, ze spadkiem terenu w kierunku sektora S5 (do tego celu można użyć odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na odzysk odpadów),
 - uformowane odpady ugnieść kompaktorem ewentualnie ciągnikiem gąsienicowym, a grubość warstwy odpadów ugniatanych nie powinna przekraczać 0,3 m;
 - po wykonaniu warstwy wyrównawczej z piasku oraz ziemi w wyznaczonych miejscach wywiercić otwory w masie odpadowej o średnicy 0,5 m i głębokości 1 m p.p.t; w tak wykonanych otworach osadzić rurę odgazowującą i obsypać warstwą żwiru płukanego;
 - na tak przygotowane kominy odgazowania kwatery i warstwę wyrównawczą należy ułożyć warstwę glebotwórczą o grubości od 1-2 m (po uzyskaniu zezwolenia na odzysk odpadów można zastosować odpady wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami);
 - warstwę glebotwórczą zagęścić i wyeliminować zagłębienia;
 - wykonać rów opaskowy wokół kwatery K1 w celu odprowadzenia wód opadowych z przyzmy;
 - wykonać oczyszczalnię gruntowo-korzeniową w sektorze S5, następnie dokonać nasadzenia w niej roślinności trawiastej;
 - uporządkować teren w sektorach S6, S7 i S8 poprzez niwelację terenu ze spadkiem w kierunku sektora S5, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia;
 - uformowaną powierzchnię przyzmy kwatery K1 obsiać nasionami traw (mieszanka boiskowa).

Dokonać rekultywacji terenu po byłym wylewisku nieczystości płynnych znajdującym się na terenie składowiska odpadów w miejscowości Królewski Dwór, gm. Parczew:

- dopełnić wgłębenia i nierówności wylewiska odpadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
- rozplantować naniesione odpady;
- ok. 6 lat po wykonaniu warstwy trawiastej, na czaszy *pryzmy K1* nasadzić drzewa w postaci szybko rosnących gatunków (np. wierzba wiciowa), które zwiążą glebę korzeniami oraz zintegrują obszar składowiska z otoczeniem;
- powierzchnię ugnieść walcem.

2. Data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, która stanowi datę zamknięcia składowiska.

Na składowisku odpadów w miejscowości Królewski Dwór, gm. Parczew zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem 30 czerwca 2010 r.

3. Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów

Etap I – maj 2012 – grudzień 2015

1. Przewiezienie odpadów z sektora S5 do kwatery K1. **2012 r.**
2. Dopełnienie składowiska odpadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. **2012 r.**
3. Wypełnienie zagłębień i nierówności powstałych w trakcie osiadania złoża do wysokości wymaganej rzędnej nad poziomem terenu odpadami określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. **2013 r.**
4. Wykonania kominów odgazowujących w ilości 2 szt. **2014 r.**
5. Formowanie i zagęszczanie czaszy z odpadów. **2014 r.**
6. Gromadzenie materiałów w ilości 9.450 m³ niezbędnych do wykonania okrywy rekultywacyjnej w sektorach S6 i S7. **2015 r.**

Etap II – styczeń 2016 – grudzień 2020

7. Wykonywanie okrywy rekultywacyjnej z odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. na kwaterze K1:
- 7.1 Budowa czaszy składowiska kwatery K1 poprzez obsypywanie skarpy odpadów warstwą izolacyjną z ziemi i piasku o grubości 0,2 m. **2016 r.**
- 7.2 Wytworzenie warstwy próchnicznej kwatery K1 przy użyciu osadów ściekowych i kompostu **2017 r.**
8. Wykonanie rowu opaskowego wokół kwatery K1 w celu odprowadzenia wód opadowych z przymy. **2018 r.**
9. Wytworzenie okrywy z roślinności trawiastej na czaszy i skarpach przymy kwatery K1. **2018 r.**
10. Wykonanie oczyszczalni gruntowo-korzeniowej w sektorze S5. **2019 r.**
11. Nasadzenia roślinności trawiastej i drzewiastej w oczyszczalni gruntowo-korzeniowej. **2019 r.**
12. Uporządkowanie terenu w sektorach S6, S7 i S8 poprzez niwelację terenu ze spadkiem do sektora S5, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia. **2020 r.**

Etap III – styczeń 2021 – grudzień 2027

13. Rekultywacja terenu po byłym wylewisku nieczystości płynnych:

- 13.1 Dopelnienie wgłębień i nierówności wylewiska odpadami określonymi w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. **2021 r.**
- 13.2 Zgromadzenie na terenie byłego wylewiska odpowiedniej ilości materiałów do wykonania rekultywacji. **2022 r.**
- 13.3 Utworzenie warstwy rekultywacyjnej poprzez rozplantowanie zgromadzonych materiałów. **2022 r.**
14. Pielęgnacja filtra gruntowo-korzeniowego. **2022 r.**
15. Nasadzenie drzew na czaszy przyzmy K1 nie wcześniej niż 6 lat po wykonaniu warstwy trawiastej. **2027 r.**

4. Sposób sprawowania nadzoru nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku

Prowadzić monitoring składowiska zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858, z późn. zm.).

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej w przypadku przedmiotowego składowiska polegać powinien na badaniu:

- wielkości opadu atmosferycznego (raz dziennie, z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska),
- osiadania powierzchni składowiska (pomiar przeprowadzać raz w roku metodami geodezyjnymi w oparciu o stałe punkty odniesienia), zgodnie z wnioskiem strony odstępuje się od wykonania reperów ponieważ w pobliżu składowiska znajduje się osnowa geodezyjna,
- poziomu i składu wód podziemnych,
- emisji i składu gazu składowiskowego,
- sprawdzaniu, co 12 miesięcy sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

W/w rozporządzenie nakazuje przeprowadzanie monitoringu wód podziemnych, a także emisji i składu gazu składowiskowego w fazie poeksploatacyjnej z częstotliwością co 6 miesięcy, jednak z uwagi na dość wysokie koszty tych badań dopuszcza się ich przeprowadzanie raz na rok pod warunkiem, że wyniki ostatniego przeprowadzonego badania były prawidłowe.

Wskazane jest, aby nadzór nad zrehabilitowanym składowiskiem odpadów w miejscowości Królewski Dwór, gm. Parczew z uwagi na zakres przeprowadzanych prac, sprawowała osoba posiadająca uprawnienia kierownika składowiska odpadów.

II. Dodatkowe warunki rekultywacji:

1. Siew i sadzenie roślin stosować według zasad obowiązujących w uprawach na terenie zieleni miejskiej, dotyczy to zwłaszcza norm materiału szkółkarskiego oraz techniki i pracochłonności robót.
2. Powstałe w wyniku zjawiska osiadania złoza nierówności i zapadliska należy uzupełniać gruntem.

III. Zobowiązuję Zakład Usług Komunalnych jako zarządzającego składowiskiem odpadów w miejscowości Królewski Dwór, gm. Parczew do przestrzegania warunków w/w decyzji oraz ustawy o odpadach wymienionej na wstępie wraz z wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi.

IV. Starostwo Powiatowe w Parczewie zastrzega sobie prawo nałożenia dodatkowych warunków w późniejszym terminie, wynikających z przepisów ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska.

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie, jako zarządzający składowiskiem odpadów komunalnych w miejscowości Królewski Dwór, gmina Parczew wystąpił do Starosty Parczewskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie przedmiotowego składowiska.

Do wniosku został dołączony harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Królewskim Dworze, który w trakcie trwania procedury został zaktualizowany.

Składowisko podzielone jest na kwatery K1 i K2, a każda z tych kwater na sektory.

Składowanie odpadów odbywało się w kwaterze K1 (z sektorami od S1 do S4) oraz sektorze S5 kwatery K2 (sektory S6, S7 i S8 zostały zrehabilitowane poprzez przykrycie odpowiednią warstwą izolacyjną).

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) dla składowisk odpadów niespełniających wymagań technicznych został wyznaczony ostateczny termin na dostosowanie, upływający z końcem 2009 r.

Po tym terminie, zarządzający składowiskami powinni uzyskać decyzje na zamknięcie tych obiektów, a następnie rozpocząć prace techniczne związane z zabezpieczeniem obiektów oraz ich rekultywacją.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Starosty Parczewskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, że do wniosku o wydanie niniejszej decyzji dołączono dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w wysokości 10 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Numer pokwitowania: 0369609



Z up. STAROSTY

inż. Krzysztof Robak
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
21-200 Parczew, ul. Piwonia 73
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie
2. WIOŚ w Lublinie
Delegatura w Białej Podlaskiej
3. Urząd Miejski w Parczewie

Otrzymałem 20.06.2011r.
~~_____~~
